

HTTP API

Отправка сообщений из платформы осуществляется **посредством отправки** специальным образом сформированных **GET/POST запросов к сервису**.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу технической поддержки по телефону

8- 800 -100 -6003 Звонок по России бесплатный.

Наши специалисты могут помочь Вам связать Ваш сайт, интернет магазин или ваше программное обеспечение с нашим сервисом абсолютно бесплатно.

Техническая часть

Адрес сервиса: <https://1-pulse.kupon.mobi/api/v1/bulk/send-message>

Параметры

- **token** - API токен, используемый для доступа к сервису. Сформировать токен вы можете в вашем личном кабинете по ссылке <https://1-pulse.kupon.mobi/platform#/campaign/app/new> ;
- **sent_text** - отправляемый текст сообщения;
- **html_text** - отправляемый HTML форматированный текст сообщения используется при отправке Email и Push сообщений;
- **sent_date** - время и дата отправки сообщения в формате **ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ**;
- **sent_to** - получатель(ли) сообщения (номер мобильного телефона в международном формате без ведущего "+", адрес электронной почты, список PUSH токенов через запятую), для типа сообщения **bulk** поле **sent_to** должно содержать номер телефона или email ;
- **type** - тип сообщения ;
- **sender** - имя отправителя которое увидят Ваши клиенты в поле "от кого". Так же при использовании каскадной рассылки в этом поле указывается номер рассылки, по правилам которой необходимо формировать каскад сообщений
- **charset** - кодировка текста в поле **sent_text** и **html_text**. Доступные варианты: **UTF16BE, UTF16LE, CP1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, UCS-2BE, UCS-2LE, UCS2BE, UCS2LE**.
- **ttl** - срок жизни сообщения в минутах, в течении которого система будет пытаться отправить сообщение и/или ожидать получения конечного статуса сообщения.
- **button *** - надпись на кнопке;
- **action *** - url кодированный адрес страницы, которая откроется по кнопке или команда боту;

- **image** * - url кодированный адрес картинки, отправляемый в сообщении. Картинки отправленные из раздела Медиа, автоматически подгоняются под требования мессенджеров, картинки со сторонних ресурсов отправляются без дополнительной обработки, по этому требуют более тщательной подготовки и проверки отображения в целевых мессенджерах;
- **callback** - url кодированный адрес, на который система будет пытаться отправить статус сообщения. Статус считается доставленным если на запрос получен код 200. В противном случае будет две попытки через 1 минуту и через 10 минут. По истечении трех попыток, дальнейшие попытки отправить статус сообщения не предпринимаются. Модификатор **{id}** используется для подстановки идентификатора сообщения, **{status}** для подстановки статуса сообщения;
- **find_token = 1** - включает поиск токенов по номеру телефона или email для сообщений, доставляемых по специальным токенам (**Bot, Push**);
- **kannel_status = 1** - включить совместимость статусов с сервером kannel, при отправке через **callback**.

* - для сообщений типа **bulk** игнорируется, если параметр задан в настройках рассылки;

Ответы сервиса

В ответ на отправку POST/GET запроса формируется объект JSON. Если сообщение было отправлено формируется JSON структура содержащая поле `type=success`, поле `id=<id>` Идентификатора сообщения присвоенный системой `<id>`. В случае ошибки поле `type=error`, поле `msg=описание ошибки`. При получении статуса сообщения происходит вызов `callback`.

Адрес сервиса: <https://1-pulse.kupon.mobi/api/v1/bulk/send-list-messages>

- **token** - API токен, используемый для доступа к сервису. Сформировать токен вы можете в вашем личном кабинете
- **type** - тип сообщения ;
- **sender** - имя отправителя которое увидят Ваши клиенты в поле "от кого". Так же при использовании каскадной рассылки в этом поле указывается номер рассылки, по правилам которой необходимо формировать каскад сообщений
- **charset** - кодировка текста в поле **sent_text** и **html_text**. Доступные варианты: **UTF16BE, UTF16LE, CP1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, UCS-2BE, UCS-2LE, UCS2BE, UCS2LE**.
- **messages** - json коллекция группы сообщений

